

# ОХОТТА

и ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО

12

1970



# КАК ДОБЫВАТЬ ГОРНОСТАЯ, КОЛОНКА И ХОРЕЙ

В. КУКАРЦЕВ,  
старший научный сотрудник ВНИИОЗ

**КОЛОНКА**, горностаи и хори живут в одинаковых условиях и ведут почти одинаковый образ жизни. Поэтому и промышляют их тоже почти одинаково.

Промысловик обычно выставляет по 200—300 ловушек на 3—4 путиках, по 60—70 и больше ловушек на одном путике. Длина путика зависит от того, пользуется ли охотник транспортными средствами или ходит на лыжах. Она колеблется в пределах 15—25 км. Ловушки осматривают на третий-четвертый день, в зависимости от численности зверей. Чем больше зверей, тем чаще нужно осматривать самоловы.

Охотник-любитель имеет мало свободного времени и чаще всего охотится в угодьях общего пользования, промышляя с минимальным количеством ловушек. Например М. А. Михайлов, проживающий в с. Полновате Березовского района Ханты-Мансийского национального округа, ежегодно берет отпуск осенью и промышляет горностаев 15—30 капканами. За сезон он добывает по 150—200 зверьков.

**Добыча с собакой** горностаев, колонков и хорей распространена главным образом среди охотников-любителей лесостепных и степных районов Западной Сибири. Наиболее эффективна она в начале осени по мелкому снегу. В этот период опытные охотники с хорошими собаками добывают до пяти зверьков в день. Лучше охотиться с породной лайкой. При этом нужно иметь с собой ружье, топор, железную лопату, нож, силок (петлю), 2—3 капкана № 0 и рукавчик. Петли должны быть сплетены из 10—12 конских волосков. Длина петель 35—40 см. Рукавчик делают из берестяной трубки длиной 18—20 см, диаметром 7—8 см, к ней прикрепляют круглую сетку с ячеей в 1 см. Длина сетки 50—60 см. Внутрь ее вставляют 3 кольца.

Лучшее время суток для охоты с собакой — утро с рассвета до 10—11 часов. В это время зверька можно застать на жировке или найти короткий утренний след. Неплохие результаты иногда дает охота в вечернее время.

Зверек, преследуемый собакой, старается укрыться в норе, под кучей хвороста, в дупле, иногда на дереве. При отлове в норе зверька приходится выкапывать. Тогда рукавчик и капканы ставят около запасных нор. Если зверек ушел в пустоты между корнями дерева, надо расставить там капканы и выгонять его. Зверьков, заскочивших на дерево, снимают петелькой. Делается это так. К шесту длиной в 2—3 м привязывают силок, на конце его растягивают петельку диаметром 8—10 см. Петельку осторожно надевают на шею зверьку.

При охоте на колонка и хорей нужно учитывать, что зверьки эти могут цепляться в нос оплошавшей собаке и нанести ей зубами глубокие раны. Особенно надо беречь молодую собаку. Колонков и хорьков иногда вместо того, чтобы снять с дерева петелькой, отстреливают из малокалиберной винтовки или дробью уменьшенным зарядом, целясь в голову.

**Добыча капканами.** Для отлова горностая, колонка и хорей чаще всего используют капканы № 0 и 1. Но для колонков и хорей некоторые охотники предпочитают № 2 или

даже № 3 без одной пружины. Это связано с тем, что из мелких капканов зверьки часто уходят, отгрызая себе лапу.

Выбирая капканы, нужно обращать внимание прежде всего на пружины. Они должны быть тугими и эластичными. Дуги прочно закрепляют в стойках основания капкана так, чтобы они вращались свободно. Если они ходят туго, одну из стоек надо отогнуть во внешнюю сторону. Если концы дуг закреплены в гнездах ненадежно, то стойки следует отогнуть внутрь. После этого можно приступать к регулированию насторожки.

Для горностая расстораживающее усилие должно быть таким, чтобы взведенный капкан мог сработать от пустой коробки из-под спичек, свободно брошенной на тарелочку с высоты 20—25 см. При настораживании капкана на горностая сторожок должен поддерживать рычаг насторожки только кончиком. Тарелочку лучше располагать ниже уровня дуг на 2—3 мм.

После регулирования капкана к нему привязывают поводок длиной в 50 см. К горностаевым капканам поводки можно делать веревочные. Веврочный поводок горностая не перегрызет, а ставить капкан с ним удобнее: он мягкий, его легко маскировать. Для колонка и хорей поводки лучше делать из мягкой проволоки, веревочные они могут порвать или перегрызть.

Отлавливать горностаев, колонков и хорей можно в самых разнообразных местах: у снежных холмиков, жилых нор, где зверьки чаще всего находятся в течение зимы; у временных нор, где они проводят только дневку; на тропах, у дупел и привад. Самые надежные места те, куда зверьки приходили не один раз. Около таких мест имеются старые и свежие следы. Искать такие места нужно по берегам рек, озер, болот, т. е. там, где бывает наибольшее количество мышевидных грызунов.

Горностаев особенно хорошо ловить у снежных холмиков. Сооружают их на льду небольших озер недалеко от берегов, в заводях речек, в устьях ручьев, по берегам рек, где часто встречаются следы этих зверьков. Лучшее время для отлова горностаев в снежных холмиках — ранняя осень. Холмик насыпают легкой деревянной лопатой. Высота его 70—80 см. Чтобы он не обвалился, нужно прихлопать его лопатой. Когда холмик готов, в середине его черенком лопаты делают до земли отверстие. Затем сбоку на высоте 25 см от земли прорывают ход для установки капкана. Он должен соединяться с вертикальным ходом. В конце делают небольшую камеру для приманки. Высота хода должна быть на 1—1,5 см выше закрытых дуг капкана, который будет сюда поставлен.

Капкан устанавливают пружинной к выходу. Чтобы ход через капкан был уже, по обеим сторонам пружины нужно поставить по комочку снега. Привязывать капкан не следует. Он ловит зверька за туловище. Для такого способа на горностая достаточно капкана № 1, на колонка и хорей лучше № 2, с одной пружинной.

В качестве приманки на холмик, около отверстия, посылают мелкие кусочки (накроху) из печени лося, зайца или



Черкан у дупла сухого дерева. Фото автора

других животных. Внутри холмика на капкан кладут кусок мяса рябчика с перьями, тушку белки или мясо ондатры.

Около снежных нор горностая, колонка и хорей отлавливают несколько иначе. В 2—3 см от края норы, в том месте, где зверек чаще выходит и заходит, небольшой деревянной лопаткой или ножом делают ямку. В ямку устанавливают настороженный капкан. Тарелочку закрывают листком белой или газетной бумаги, равным по размеру внутреннему диаметру капкана. Капкан засыпают рыхлым снегом толщиной 1,5—2 см и разравнивают его тоненьким прутиком или стеблем травы. Нежелательно, чтобы капкан просвечивал сквозь снег. Поводок привязывают к колышку и тоже маскируют. Чтобы капкан не потерять в случае снегопада, около него ставят вешку. К капкану, установленному на колонка и хоря, привязывают небольшой потаск. Около норы без необходимости не следует нарушать целостность снежного покрова. Над капканом нужно восстановить следы зверьков. В этом случае они смелее идут в ловушку.

Колонков и хорей хорошо отлавливать на тропах. Есть постоянные тропы и у горностая, но они значительно меньше и короче. Капканы устанавливают на сбежках, где несколько тропинок сходятся в одну. На этой тропе вырезают лопаткой один след и ставят здесь капкан. Маскируют так же как и у норы.

Черканами можно пользоваться, как и капканами. Их устанавливают около дуплистых деревьев, снежных нор, снежных холмиков и в других местах. Наибольший эффект эти ловушки дают при установке их около дуплистых ив и берез, которые часто посещают зверьки. Этот способ особенно широко применяют охотники Ханты-Мансийского округа при отлове горностаев. Здесь отдельные охотники в течение сезона используют до 200—250 черканов.

При установке черканов около естественных дупел путики располагают по берегам протоков, речек, озер, где чаще встречается горностай. Лучше выбирать дупла, которые находятся в начале и в конце грив, около одиноко стоящих кустов. Если в этих местах нет естественных дупел, можно соорудить дупла-пеньки.

Для изготовления дупел-пеньков пригодна любая дуплянка ивы, осины, березы или другого дерева. Она должна быть сухой. Толщина дуплянки 25—30 см. Высота пенька 100—120 см. Разницы в эффективности отлова у естественных или искусственных дупел почти нет.

Способы установки черканов в дуплах сырораствующих и сухостойных деревьев или в дуплах-пеньках одинаковы. В стенке дупла вырубает топором или выдалбливают стамеской окно, равное нижней части черкана до лучка. Черкан устанавливают с небольшим наклоном по отношению к дереву. Чтобы он плотно держался в дупле, а между ним и стенкой не было щелей, пазы наружной стороны нужно промазать глиной так, чтобы ловушку можно было поднять с места установки в любое время.

Окно черкана располагают на высоте 30—35 см от земли или поверхности снега, иначе горностай может проскочить в дупло, не задев насторожку. Зверек перед входом в чер-

кан встает на задние лапки, просовывает голову в окошечко, передними наступает на порожек, насторожка срабатывает и давок прижимает зверька к нижней части окна.

Порожек изготавливают из сухого прутика толщиной 1,5—2 мм или из крепких стеблей травы. Травяные порожки более чувствительны, но они пригодны только в морозы. В оттепели они под действием силы лучка гнутся и черканы часто сами расстораживаются.

Устанавливать черканы лучше перед началом промысла, до снега, пока земля еще талая. В это время легко натопать глину и подобрать дерево для искусственного дупла-пенька.

Горностаи идут лучше в старые черканы, чем в новые. Поэтому их нужно делать весной и оставлять на открытом воздухе до осени. Если приходится пользоваться новыми черканами, то снаружи их следует вымазать землей. Черканы ставят, как правило, без приманок, хотя хорошая приманка безусловно будет повышать производительность труда.

Промышляют черканами всю зиму, но более успешно в начале осени, по первому снегу. В это время горностай очень активен и хорошо попадает в ловушки. Осенью, когда после дождя или мокрого снегопада наступают морозы, черканы покрываются льдом и перестают работать. Тогда ловушки надо рассторожить, очистить от льда и насторожить вновь.

На осмотр одной ловушки охотник затрачивает 2—3 минуты. Нужно иметь при себе птичье крыло. Оно необходимо для обметания от снега черканов и дупел.

**Добыча другими самоловами.** Для отлова горностая, колонка и хоря можно использовать и другие самоловы: проскок, плашку, кулемы, тропники. Каждый из этих самоловов, как и капкан, имеет свои преимущества и недостатки. В некоторых районах страны, в руках опытных охотников, они являются высокопроизводительными орудиями лова. В отличие от капканов и черканов проскоки, кулемы и плашки ставят преимущественно с приманками. Только тропники ставят на тропах без приманок. В качестве приманок используют тушки ондатры, белки, горностая, соек, кулш, кедровок, мясо рябчика, глухаря, тетерева, зайца или рыбу. Иногда зверьки активнее берут свежие приманки, чем слегка подквашенные.

В годы большой численности мышевидных грызунов зверьки плохо идут к приманкам.

С промыслом горностая, колонка и хорей более подробно можно ознакомиться по следующей литературе: Н. Граков. «Самоловы». «Охота и охотничье хозяйство», № 9, 1961 г.; И. Жарков. «Ловля мелких пушных зверей черканом», КОИЗ, Москва, 1934 г.; В. Каменский. «Техника охотничьего промысла», Москва, 1953 г.; В. Кукарцев. «Лучшие способы добычи горностая», Главторгреклама, Центросоюз, Москва, 1967 г.; Н. Нагаев. «Промысел горностая, колонка и хоря», Заготиздат. 1956 г.

УДК 639.1.599.74.4



Советская пушнина за рубежом: на Международной торгово-промышленной выставке в Сиднее (фото 1) и на Международной ярмарке в Милане (фото 2).

Фото М. ПАСТУШЕНКО

